


Inropa Tiny Houses kunnen voor veel verschillende toepassingen ingezet. Als permanente woning, tijdelijk woonhuis, mantelzorgwoning, kangoeroewoning, weekendhuisje, vakantiewoning, mobile office, B&B, mobile stage, noem maar op.



Onze Inropa Tiny Houses worden afgestemd op de situatie die voor jou van belang is. Je kunt kiezen uit 3 uitvoeringsvarianten, nl. **recreatief & mobiel**, **tijdelijke bewoning** en **permanente bewoning**. Het belangrijkste hierin is het verschil in isolatiewaarde, die zeer bepalend is voor de dikte van de daken, wanden en vloeren. En waarmee ze kunnen voldoen aan de verschillende voorschriften die gelden om vergunning te krijgen om bijvoorbeeld in je Tiny House te mogen wonen.

1. Inropa Tiny Houses voor recreatief & mobiel gebruik (RV1)

Kenmerken RV1:

- Voor recreatief en mobiel gebruik; ook wel RV (recreational vehicle) genoemd
- Veelal Inropa Tiny House on wheels (THOW)
- Biobased gebouwd met goede basis-isolatie met natuurisolatie
- 'Slanke' wanden, vloer en dak, en een laag gewicht <3500kg
- Ideaal voor weekends, vakantie en om rond te trekken
- Voor eigen gebruik, maar ook voor (vakantie)verhuur
- Eenvoudig te plaatsen op campings en recreatieparken (binnen de bestaande recreatie-vergunning, want door kenteken vergelijkbaar met toercaravan)
- Snel te verplaatsten waardoor toepasbaar op uiterwaarden, bij zomerdijken, in overstromingsgebieden, op zomerrecreatie-terreinen, op een boeren erf of in de eigen tuin
- Ook te gebruiken als 'mobile office' of 'home office'
- Met Inropa Lift-Off systeem waardoor plaatsbaar met en zonder wielen (voordeliger in aanschaf)
- Voldoet door het Inropa Lift-Off systeem aan de nieuwste richtlijnen van de Wegenverkeerswet/RDW in NL én Europa
- Inropa Single Tiny House in de types 300 t/m 900, en ook als Inropa Modular Tiny House (IMTH) verkrijgbaar, waardoor ruimer
- On-grid en off-grid mogelijk; volledig afgewerkt of casco

- Indelingen, vormgeving en kleuren zijn aanpasbaar
- Ontworpen én gebouwd in Nederland met korte bouwtijd en scherpe prijsstelling
- De minimale isolatiewaarde moet zijn: $R_c = 1,3 \text{ m}^2\text{K/W}$
- De waardes van een Inropa Tiny House voor recreatief & mobiel gebruik zijn:
 - vloer is ca. 8 cm dik met een isolatiewaarde van $R_c=1,5$
 - wanden ca. 8 cm dik, met een isolatiewaarde $R_c=1,7$
 - dak is ca. 12 cm dik met een isolatiewaarde $R_c=2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$

Prijzen:

De onderstaande prijzen zijn richtprijzen en dienen ter indicatie. De Inropa Tiny Escape en Inropa T-Pod modellen zijn grotendeels standaard Tiny Houses, met enkele keuzes voor indelingen, bovenbed en kleuren.

Type	Opbouwlengthe afhankelijk van bergkast en/of erker; in cm	Br in cm	H in cm ca.	Bodemframe en max gewicht; in kg	Gewicht circa bij aflevering; rijklaar in kg	Casco** vanbinnen zelf afbouwen	Living*** sleutelklaar on-grid
SINGLE RV (1): Inropa Tiny Escape (lightweight; 1500-1800kg met trailer; lift-off systeem)							
Modellen: Cruiser Low, Cabana Low, Moonlight Low (zonder slaaploft)							
Geschikt voor recreatief en mobiel gebruik							
Single S 300	305 - 345	255	300	IDT300 1800	1450	€ 18.380,70	€ 20.800,40
Single M 400	365 - 405	255	300	IDT360 1800	1650	€ 21.942,60	€ 24.467,80
Single L 450	420 - 460	255	300	IDT420 1800	1750	€ 24.641,65	€ 27.213,40
Trailer	S: €2.850,00			M: €3.250,00		L: €3.550,00	
SINGLE RV (1): Inropa T-POD (standardized; 1800-2700kg met trailer; lift-off systeem)							
Modellen: Tiny2Go, Moonlight Small, Sundance Small (met slaaploft(s))							
Geschikt voor recreatief en mobiel gebruik							
Single XL 500	485 - 525	255	395	IDT480 3500	2850	€ 32.513,60	€ 35.758,00
Single 2XL 550	545 - 585	255	395	IDT540 3500	3000	€ 35.241,60	€ 38.807,20
Trailer	XL: €3.850,00			2XL: €4.100			
SINGLE RV (1): Inropa Greenbuild Tiny House (designed; 3500kg met trailer; lift-off systeem)							
Modellen: Moonlight, Sundance, Sunrise, Greendance, Sunset (met of zonder slaaploft(s))							
Geschikt voor recreatief en mobiel gebruik							
Single GB 600	605 - 645	255	396	IDT600 3500	3250	€ 37.748,80	€ 46.664,40
Single GB 700	665 - 705	255	396	IDT660 3500	3350	€ 42.165,90	€ 51.580,40
Single GB 800	725 - 765	255	396	IDT720 3500	3450	€ 47.178,00	€ 56.743,00
Single GB 900	845 - 885	255	396	IDT840 5400	4900	€ 53.833,60	€ 63.122,70
Trailer	€ 4.250,00 tot € 4.900,00						

2. Inropa Tiny Houses voor tijdelijke bewoning (TW2)

Kenmerken TW2:

- Sinds 2024 zijn de eisen voor 'tijdelijke bewoning' aangescherpt, daarvoor volstond het Inropa Tiny House voor 'recreatief & mobiel'
- Het betreft bewoning voor 'bepaalde tijd', waarvoor de lokale eisen leidend zijn; soms geldt 5 of 10 jaar, en soms zelfs 30 jaar als 'tijdelijk'
- Bbl, Besluit Bouwwerken en Leefomgeving, is van kracht met Kwaliteitsborging
- Vergunning kan met en zonder wielen worden verleend
- Gebouwd van natuurlijke, damp-open en recyclebare materialen
- Beperkt mogelijk als Inropa Single Tiny House on wheels (THOW) in de types 300 t/m 700 met Inropa Lift-Off systeem
- Uitgebreide mogelijkheden als Inropa Modular Tiny Houses (IMTH) voor meer ruimte en/of beneden slapen
- Volledig afgewerkt of casco
- On-grid en off-grid mogelijk
- Indelingen, vormgeving en kleuren zijn aanpasbaar
- Ontworpen én gebouwd in Nederland, waardoor korte bouwtijd en scherpe prijsstelling
- Zwaardere dan Tiny Houses voor recreatieve bewoning door dikkere wanden, dak en vloer wegens hogere isolatiewaarden
- De minimale isolatiewaarde moet zijn: $R_c = 2,6 \text{ m}^2\text{K/W}$
- De waardes van een Inropa Tiny House voor tijdelijke bewoning zijn:
 - vloer ca. 13 cm dik met een isolatiewaarde $R_c=2,8$
 - wanden ca. 13 cm dik, met een isolatiewaarde $R_c=2,9$
 - dak ca. 13 cm dik met een isolatiewaarde $R_c=2,9 \text{ m}^2\text{K/W}$

Prijzen:



Type	Opbouwlengthe afhankelijk van bergkast en/of erker; in cm	Br in cm	H in cm ca.	Bodemframe en max gewicht; in kg	Gewicht circa bij aflevering; rijklbaar in kg	Casco** vanbinnen zelf afbouwen	Living*** sleutelklaar on-grid
------	--	-------------	-------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

SINGLE TW (2): Inropa Greenbuild Tiny House (designed; 3500kg met trailer; lift-off systeem)

Modellen: Moonlight, Sundance, Sunrise, Greendance, Sunset (zonder slaaploft(s))

Geschikt voor tijdelijke bewoning onder Bbl-WKB

Single GB 600	605 - 645	255	396	IDT600 3500	3400	€ 42.345,60	€ 49.256,60
Single GB 700	665 - 705	255	396	IDT660 3500	3450	€ 44.715,20	€ 54.170,30
Single GB 900	845 - 885	255	396	IDT840 5400	5200	€ 56.910,60	€ 66.332,40
Trailer	€ 4.250,00 tot € 4.900,00						

Type	Oppervlak uitwendige maat	Br in cm	L in cm	Vloerframe type	Casco** vanbinnen zelf afbouwen	Living*** sleutelklaar on-grid
------	------------------------------	-------------	------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

TWIN TW (2): lift-off system; diverse vormen en afmetingen op aanvraag; voorbeeldprijzen 'in line'

Modellen: diverse dakvormen (zonder slaaploft)

Geschikt voor tijdelijke bewoning onder Bbl-WKB

Twin 34	34 m2	660	510	2x IDT660	€ 53.400,00	€ 60.800,00
Twin 40	40 m2	660	600	2x IDT3-660	€ 61.950,00	€ 67.460,00
Andere Twins	Tot max 50m2, op aanvraag naar wens samengesteld					
Trailer	Niet benodigd, eventueel op aanvraag					
Fundatie	Afhankelijk van de plaatselijke situatie, op aanvraag					

TRIPLE TW (2): lift-off system; diverse vormen en afmetingen op aanvraag; voorbeeldprijzen 'in line'

Modellen: diverse dakvormen (zonder slaaploft)

Geschikt voor tijdelijke bewoning onder Bbl-WKB

Triple 50	50 m2	660	765	3x IDT660	€ 74.950,00	€ 85.400,00
Andere Triples	Tot max 60m2, op aanvraag naar wens samengesteld					
Trailer	Niet benodigd, eventueel op aanvraag					
Fundatie	Afhankelijk van de plaatselijke situatie, op aanvraag					

3. Inropa Tiny Houses voor permanente bewoning (PW3)

Kenmerken PW3:

- Voldoet aan de eisen van een 'gewoon huis', en dus aan Bbl (Besluit Bouwwerken en Leefomgeving)
- Speciaal hiervoor zijn Inropa Modular Tiny Houses (IMTH)
- Inropa zorgt voor alle benodigde gegevens zoals benodigd voor de vergunningsaanvraag (Bbl), desgewenst inclusief Kwaliteitsborging
- Besparing op transportkosten, door unieke Inropa Lift-off systeem
- Eén IMTH bestaat uit meerdere modules
- De modules kunnen in verschillende samenstellingen gekoppeld worden
- Woonoppervlakttes van 30m², 40m², 50m², of meer
- Duurzaam en biobased gebouwd met natuurlijke en recyclebare materialen, tevens damp-open ('ademend') voor gezond wonen
- Volledig afgewerkt of casco
- Fundatie van stelcon-platen, (prefab) betonpoeren, houten blokken of metalen schroefpalen
- Ruime inspraak in vormgeving en indeling
- On-grid standaard; off-grid mogelijk
- Ontworpen én gebouwd in Nederland, waardoor korte bouw tijden en scherpe prijsstelling
- De minimale vereiste isolatiewaarde is:
 - Rc-vloer=3,7; Rc-wanden=4,7 en Rc-dak=6,3 m²K/W
- De waarden van een IMTH voor permanente bewoning zijn:
 - vloer ca. 17 cm dik, isolatiewaarde Rc=4,0
 - wanden ca. 23 cm dik, isolatiewaarde Rc=5,3
 - dak ca. 27 cm dik, isolatiewaarde Rc=6,4 m²K/W

Prijzen:

Prijsindicaties

Versie: V1 - 2025/05



Type	Oppervlak uitwendige maat	Br in cm	L in cm	Vloerframe type	Casco** vanbinnen zelf afbouwen	Living*** sleutelklaar on-grid
------	------------------------------	-------------	------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

TWIN PW (3): lift-off system; diverse vormen en afmetingen op aanvraag; voorbeeldprijzen 'in line'

Modellen: diverse dakvormen (zonder slaaploft)

Geschikt voor **permanente bewoning** onder Bbl-WKB

Twin 34	34 m2	660	510	2x IDT660	€ 64.300,00	€ 75.100,00
Twin 40	40 m2	660	600	2x IDT3-660	€ 74.250,00	€ 84.340,00
Andere Twins	Tot max 50m2, op aanvraag naar wens samengesteld					
Trailer	Niet benodigd, eventueel op aanvraag					
Fundatie	Afhankelijk van de plaatselijke situatie, op aanvraag					

TRIPLE PW (3): lift-off system; diverse vormen en afmetingen op aanvraag; voorbeeldprijzen 'in line'

Modellen: diverse dakvormen (zonder slaaploft)

Geschikt voor **permanente bewoning** onder Bbl-WKB

Triple 50	50 m2	660	765	3x IDT660	€ 84.970,00	€ 95.780,00
Andere Triples	Tot max 70m2, op aanvraag naar wens samengesteld					
Trailer	Niet benodigd, eventueel op aanvraag					
Fundatie	Afhankelijk van de plaatselijke situatie, op aanvraag					


QUATRO PW (3): lift-off system; diverse vormen en afmetingen op aanvraag; voorbeeldprijzen 'in line'

Modellen: diverse dakvormen (zonder slaaploft)

Geschikt voor **permanente bewoning** onder Bbl-WKB

Quatros	Tot max 80m2, op aanvraag naar wens geconfigureerd en samengesteld					
Trailer	Niet benodigd, eventueel op aanvraag					
Fundatie	Afhankelijk van de plaatselijke situatie, op aanvraag					

INROPA LIFT-OFF SYSTEEM: Vanaf midden 2025 worden alle Inropa Tiny Houses uitgevoerd met het unieke **Inropa Lift-off systeem**. Hierdoor is ieder Inropa Tiny House 'lading' op de trailer. En voldoet hiermee aan de aangescherpte eisen voor het rijden op de openbare weg in heel Europa.



INROPA TINY HOUSES LIFT-OFF SYSTEEM

Het voordeel is dat er hierdoor keuzemogelijkheden ontstaan voor de **Inropa Single Tiny Houses**:

- De eerste keuze is om het single Tiny House op de trailer te laten staan als THOW, waardoor het gemakkelijk zelf te verplaatsen is en ermee rond kan worden getrokken, bijvoorbeeld voor het avontuur, werk, educatie, mobile office, etc. Er kan uit 10 verschillende single-lengtes gekozen worden, waarbij het standaard isolatieniveau voor recreatieve bewoning (1) geschikt is. In de lengtes tot en met Type 700 (frame 660) is het ook mogelijk om het Inropa Tiny House uit te voeren voor tijdelijke bewoning (2).
- De tweede keuze is om het single Tiny House met het Inropa Lift-off systeem van de trailer te 'liften' en zonder wielen ergens voor langere tijd te plaatsten. Voordeel hierbij is dat je zelfs de trailer met wielen niet hoeft te kopen waardoor het Inropa Tiny House voordeliger uitvalt.

De **Inropa Modular Tiny Houses** worden allemaal uitgevoerd met het Inropa Lift-off systeem. De modules worden gebracht als een Tiny House on wheels (THOW), vervolgens op locatie middels het Inropa Lift-off systeem van de trailer gelift en aan elkaar geplaatst. Waarna de trailers weer door Inropa worden meegenomen.

GREENBUILD modellen: Inropa Greenbuild Tiny Houses worden volledig op maat ontworpen. Voor de SINGLE uitvoeringen geldt dat de aanvullende naamgeving uit de brochures, zoals o.a. Moonlight, Moonshine, Sunrise, Sunset, Sundance duidt op de dakvorm. Bovenstaande richtprijzen van de SINGLE gaan uit van de basisuitvoering 'Moonlight' met eenzijdig schuin oplopend lessenaar dak. Andere dakvormen kunnen een meerprijs met zich meebrengen. Voorbeeld: meerprijs Sunrise-dak (deels puntdak en verhoogd vrijwel vlak dak boven de slaapplek) tov Moonlight, in type 600, € 3.280,00. Andere dakvormen op aanvraag.

OFF-GRID: Het volledig of gedeeltelijk off-grid (autark) laten uitvoeren door Inropa is mogelijk. Hiervoor zijn vele verschillende product- en pakketkeuzes beschikbaar. Dit is Tiny House-, locatie- én klantspecifiek. Te denken is aan **zonnepanelen met omvormer en accupakket, composttoilet, schoon- en vuilwatertanks, elektrowaterpomp, waterzuiveringsinstallatie, houtkachel**, etc. Het mogelijk gedeeltelijk of geheel off-grid onderdelen toe te passen op zowel de Casco, Casco+ als Living uitvoeringen. Prijzen voor off-grid altijd **op aanvraag**.



LIVING: In de Living-uitvoering is een Inropa Tiny House vanbuiten én vanbinnen **volledig afgewerkt** met o.a. keuken, sanitair, trap, wand-, vloer-, en plafondaafwerking middels natuurverf, nuts aansluitingen, e-convector verwarming, gasleiding, elektraplinten en lichtpunten. Standaard wordt de Living-uitvoering uitgerust voor aansluitingen on-grid, zoals riolering, waterleiding en netstroom.

CASCO: In casco-uitvoering is een Inropa Greenbuild Tiny Houses aan de buitenzijde volledig gereed met echt houten gevelbekleding van douglas met natuurbeits gevelverf, draai/kiep kozijnen en buitendeuren uit recyclebare kunststof met hoogwaardig isolatieglas en veiligheidsbeslag, epdm dakbedekking, etc. Tevens is een casco-uitvoering geheel voorzien van Natureflex natuurisolatie, een verdiepingsvloer (loftvloer), de binnenzijde van de buitengevels en vloeren zijn voorzien van vlakke constructieplaten, plafondaafwerking van populier meubelplaten, houten betimmeringen rondom kozijnen en plafond.

CASCO+: Het is te allen tijde mogelijk om een Casco uitvoering te combineren met onderdelen (pakketten) uit de Living uitvoering onder de noemer Casco+, zoals een pakket elektra, waterleiding, keuken, badkamer, wand- en of vloerafwerkingen, etc.

Opmerkingen:

- Bovengenoemde prijzen zijn indicatief, **inclusief 21% btw** en af fabriek te Hardenberg NL
- Afwerkingspakketten bij cascobouw per onderdeel op aanvraag
- Overschrijvingskosten en kenteken trailer 95,00 Euro
- Transportkosten voor aflevering binnen Nederland 800 tot 950 Euro, Waddeneilanden en buitenland op aanvraag
- Fundatie en stelkosten op de plek op aanvraag
- Ontwerpkosten € 3.480,00; deze worden gefactureerd voorafgaand het de ontwerp- & begrotingsfase en zullen bij aankoop van een Inropa Tiny House worden verrekend met het totaal aankoopbedrag (zie ook het aankoopuitleg stappenplan van Inropa Tiny Houses)
- Bij reservering van een trailer (onderstel) uit voorraad wordt de trailer separaat gefactureerd; deze zal bij aankoop van een Inropa Tiny House in mindering worden gebracht op de termijnbetalingen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het formaat van de trailer.

Belangrijk om te weten:

Inropa bouwt uitsluitend door haar zelf ontworpen Tiny Houses, (zoveel mogelijk) gebaseerd op de wensen (wishlist/programma van wensen) en input (o.a. schetsen en/of tekeningen) van de opdrachtgever, passend binnen de technische mogelijkheden, opgedane ervaringen en bouwwijze van Inropa. Tekeningen en ontwerpen blijven derhalve eigendom van Inropa en mogen niet zonder toestemming van Inropa aan derden beschikbaar gesteld worden, gekopieerd en/of vermenigvuldigd worden in welke vorm dan ook of door opdrachtgever en/of derden gebruikt worden (als onderlegger) voor zelfbouw of commerciële bouw.

Aan deze prijslijst en bijbehorend materiaaloverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst- en typefouten voorbehouden. © 2025 Inropa b.v.; versie mei 2025.

Materiaal-overzicht (bij indicatie-prijslijst)**

onderdeel		C=casco / L=Living / O=optioneel / M=Meerwerk
		Prijzen voor opties en meerwerk op individuele aanvraag.
1.	ONDERSTEL:	
1.1	Onderstel	C verzinkt staal; THOW vv. torsie assen en kenteken
1.2	Bodemplaat	C constructieplaat emissievrij; FCS, PEFC, Blaue Engel
1.3	Vochtwering bodem	C bitumen/rubber emulsie; oplosmiddelvrij
1.4	Bodemisolatie	C drukvaste natuurisolatie; PEFC, NaturePlus
1.5	Vloerplaat	C constructieplaat emissievrij; FCS, PEFC, Blaue Engel * M: klikparket, kleur naar keuze * M: multiplanken, bestaande uit multiplex met eiken toplaag
1.6	Verlijming	C Biturubber; oplosmiddelvrije waterdichtende lijm
1.7	Bevestiging	C Zelfborende schroeven, bouten, etc
2.	WANDOPBOUW:	
2.1	constructieplaten	C constructieplaat populier multiplex emissievrij B/BB; FCS, PEFC, * M: 3-laagse constructieplaat vuren; FSC, PEFC * M: berken multiplex B/BB, PEFC
2.2	hsb structuur	C Staanders, vuren; FSC
2.3	wandisolatie	C Flexibele houtwol natuurisolatie; schimmelresistent, NaturePlus
2.4	wk/do vlies	C Waterkerend membraan
2.5	luchtdicht tape	C Membraan-tape
2.7	gevelbekleding	C BUITENKAST Douglas/Okoumé-panel; NaturePlus, Blaue Engel
2.8	gevelbekleding	C GEVELS, Douglas, halfhouts rabat, breed * M: Channelsiding rabat, Douglas * M: Zweeds rabbat, Deens rabbat douglas * M: Western Red Ceder sidings
2.9	gevelbeits voor hout	C natuurlijke oliewasbeits, transparant of dekkend * M: minerale natuurlijke gevelverf voor hout, éénlaags systeem, lasuur, vergrijzende kleuren
2.10	alu profielen	C Alu L-profiel, blank; event. bij kozijnen, disselkast, etc
2.11	bevestigingen	C rvs schroeven
3.	DAKOPBOUW:	
3.1	constructieplaten	C constructieplaat emissievrij; FCS, PEFC, Blaue Engel
3.2	dakbalken	C Liggers, vuren; FSC

3.3	dakisolatie	C	Flexibele jute natuurisolatie; schimmelresistent, NaturePlus
3.4	luchtdicht tape	C	Membraan-tape
3.5	dakbedekking	C	EPDM, gelijmd, emissievrij; levensduur 40 jaren; recyclebaar
3.6	daktrim	C	Rondom het dak; alu
3.7	plafond binnen	C	populier multiplex B/BB, PEFC, voorzien van natuurlijke muurverf; ademend en licht-reflecterend * M : Comfortwall Calc systeem, bio-stuc afwerking
4.	RAMEN/DEUREN:		<i>uitvoering: Aluplast kunststof T-profiel; U glas: 1,1; buiten en binnen wit; isolatieprofiel; 100% recyclebaar; Rewindo, RAL, TÜV, IFT, EPD verified; veiligheidsbeslag</i>
4.1	A voordeur	C	Deur naar buiten slaand 850x2000mm
4.2	B terras dr/dr/kp	C	Naar binnen openslaande deuren zonder middenpost 1400x2000mm *M: idem naar buiten openslaand met deurkruk en cylinderslot
4.3	C draai/kiep	C	openslaand naar binnen
4.4	D vast	C	vaste ramen
4.9	deurkruk	C	alu kruk met veiligheids cylinderslot en 3 sleutels
4.10	raamkrukken	C	alu kruk, kleur zilver of wit; *M: idem, afsluitbaar met slot
4.11	alu lekdorpels	C	Alu ondiepe waterslagen, blank
4.12	bevestigingen	C	voor kozijnen en profielen
5.	VERDIEPINGEN:		
5.1	constructieplaten	C	constructieplaat emissievrij; FCS, PEFC, Blaue Engel * M: populier multiplex B/BB, PEFC * M: berken multiplex B/BB, PEFC
5.2	balklaag	C	Liggers, vuren; FSC
5.3	opbergmeubel	O	* M: populier multiplex B/BB, PEFC * M: berken multiplex B/BB, PEFC
5.4	trap	C	Losse trap beuken; PEFC *M: vaste steektrap, vuren PEFC *M: trap-klimkast, constructieve platen
6.	KEUKEN:		
6.1	meubel	L	'Inropa Design' keuken uit populier/berken multiplex B/BB, PEFC; vv. natuurbeits; gewichtsbesparend bij THOW * M: Standaard keukenblok
6.2	hang/sluitwerk	L	Voor keukenkastjes
6.3	spoelbak	L	rvs plaatstaal
6.4	mengkraan	L	Verchromde keukenmengkraan, keramisch

6.5	kookstel	M	* M: kooktoestel op gas, 4 pits (voor gasbus), los * M: kooktoestel op gas inbouw (voor gasbus) * M: 2 pits inductie (elektro)
6.6	koelkast	M	* M: koelkast los, AA uitvoering met vriesvak * M: inbouwkoelkast AA met vriesvak
6.7	bladen	L	Standaard gelamineerd werkblad, kleur ntb * M: populier/berken multiplex B/BB, PEFC; vv. waterwerende natuurbeits (transparant) * M: multiplex vv. betoncire in betonlook, kleur ntb
7. SANITAIR:			
7.1	douchebak	L	Acrylaat douchebak; 800x800 of 750x900mm *M: wandbekleding, waterbestendig SpaDecor
7.2	mengkraan	L	Douche-mengkraan; waterbesparend
7.3	wc pot	L	Porselein met waterbesparende lichtgewicht stortbak
7.4	wastafel combi	L	Combinatie met wasbak, spiegel en open onderkastje
7.5	mengkraan	L	Wastafelmengkraan; waterbesparend
8. INSTALLATIES:			
8.1	Elektra-kast	L	meterkast en aardlek (2 groepen van max 16A); gekeurd
8.2	Elektra-plinten	L	Wit, incl. bekabeling/bedrading/ 4 tot 6 dubbele + 2 enkele stopcontacten
8.3	Elektra-armaturen	L	armaturen w.o. LED-spots/ buitenspots of buitenlamp
8.4	Water & gas	L	lichtgewicht leidingsysteem met klikkoppelingen; pvc afvoeren
8.5	Verwarming	L	Zuinige elektro convectors M*: IR Panels (elektra) M*: hoog-rendement houtkachel
9. INTERIEUR:			
9.1	binnenwanden	L	natuurwas verf transparant of in kleur; BK waterbest. verf * M: lazuurverf mineraal in kleur * M: leemverf in kleur * M: glasvezelweefselbehang met minerale muurverf * M: behang met dessin
9.2	vloerbehandeling	L	* M: transparant of whitewash natuuroolie en hardwas-olie * M: natuuroolie in dekkende kleur
9.3	aftimmering	C	Diversen o.a. plinten/lijsten/hekje/etc; PEFC
10. EXTERIEUR:			
10.1	hwa	C	Pvc hemelwaterafvoeren, grijs

10.2	Opstapje/trapje	C	Verduurzaamd terrashout, deurbreedte
10.3	Terras	O	Losstaand terras, verd. terrashout, 300 x 180 cm met leuningen
10.4	Meerrijdend terras	O	Opklapbaar terras, verd. terrashout, 180 x 180 cm
10.5	Steunen	O	Verstelbare steunen voor opklapbaar terras, 2 stuks
10.6	Afvoeren	L	Koppeling van vuilwater- en WC-afvoerpijpen
10.7	WATERAANSLUITING	L	WATERAANSLUITING middels klikkoppeling onder bodem
10.8	Elektra-aansluiting	L	CEE stekker in dissel/opberg kast
10.9	Buiten stopcontact	L	Dubbel stopcontact en verlichting in dissel/opberg kast

11. Autark/off-grid:

11.1	Zonnepanelen	O	PV solar 5 a 6 stuks a 300Wp
11.2	Accupakket	O	Lithium elektra-opslag accu's
11.3	Omvormer	O	Sinusomvormer voor PV en 230V
11.4	PV-steunen	O	Daksteunen voor montage PV panelen
11.5	Houtkachel	O	Rocketstove HR-houtkachel klein
11.6	Rookkanaal	O	RVS dubbelwandig rookkanaal
11.7	CWC	O	Composttoilet, droog
11.8	Watertanks	O	Schoon- en/of vuilwatertanks; 80, 100 of 120 li
11.9	E-waterpomp	O	Aquapomp, 13li/min, 12V
11.10	E-kranen	O	Leidingen en kranen, 12V

**) Slechts gedeeltelijk van toepassing op Inropa Tiny Escape lichtgewicht Tiny Houses